

UWAGA:

- Rzędne wlotów studzienek kanalizacyjnych należy dopasować do rzeczywistych rzędnych wykonanego ciągu komunikacyjnego oraz terenu zgodnie z PN-92/B-10729
- Rurociąg oznaczyć w terenie zgodnie z opisem technicznym
- Ze względu na brak danych przyjęto zagłębienie istn. uzbrojenia podziemnego:
  - nr, eASN, o, sn ~0,8m
  - tA, tv, t ~0,6m
- Należy włączyć się do istniejącego kolektora deszczowego kd1000 na wysokości min.30cm od dna

UWAGA:  
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM

33-03

Jednostka projektowa:  
grupa 33\_03, Anita Luniak, Teresa Mrolińska  
ul. Parkowa 25 / 304, 51-616 Wrocław  
tel. 071 348 82 85; 502 022 630; 505 100 608; www.3303.pl

temat	BUDOWA ZESPOŁU BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM „MOJE BOISKO ORLIK 2012” PRZY BOISKU GMINNYM W ŁAGIEWNIKACH		data	V 2011
inwestor	GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej nr 21	Vol.	I	stadium PB
adres inwestycji	ŁAGIEWNIKI, UL. SPORTOWA	branża	Architektura Architektura	
nr dz.	85.488/2.461/1.495/2. AM 4. OBR. 003.ŁAGIEWNIKI, JEDN. EW. ŁAGIEWNIKI	upr.	OKK/UPb/01/06	
projektanci:	1. mgr inż. arch. Bartłomiej Luniak 2. mgr inż. arch. Teresa Mrolińska 3.	upr.	109/DOS/07	
	4. mgr inż. Elżbieta Franus 5. mgr inż. Zbyszko Roszko	upr.	171/DOS/09	
	sprawdzający:	upr.	681/01/DUW	
	2. mgr inż. arch. Anita Luniak	upr.	75/DOS/08	
	3. mgr inż. Małgorzata Walczak	upr.	146/86/UW.147/90/UW	
	4. mgr inż. Krzysztof Mąga			
rysunek	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ		skala	1:100/100
			nr rysunku	S-04

